

EGHOLM



Nuovo

Guidare con consapevolezza.
Guidare con comfort.

**Park Ranger
2155**

Guidare con consapevolezza.

Eco-sostenibile, resistente e affidabile

Il celebre Park Ranger 2150 ha subito una significativa evoluzione. Non solo ha adottato un design nuovo e moderno, ma ha anche acquisito un gran numero di funzionalità nuove e/o potenziate.


Come in precedenza, il Park Ranger 2155 è dotato di un motore diesel Stage V affidabile ed efficiente, progettato per soddisfare gli standard europei sulle emissioni, senza compromettere le prestazioni. Il motore Stage V è approvato per funzionare con biodiesel HVO100 ecologico.

Con il Park Ranger 2155 non solo siete a prova di futuro, ma guidate anche in modo rispettoso dell'ambiente.





Guidare con comfort.



... con o senza cabina.

Sospensione del motore
a 3 punti che garantisce
minori vibrazioni

Kit targa aggiornato
per una riduzione
del livello di rumore

Braccio di controllo
multifunzione
facile da usare

Ganci facili da
usare per il
montaggio del
coperchio del
radiatore

Pedale e cavo
di guida con
riduzione del
rumore

Nuovo design
dei parafanghi



Le illustrazioni possono contenere attrezzature extra.

Park Ranger 2155

Specifiche tecniche

Macchina base

Lunghezza	mm	2287
Larghezza	mm	1007
Altezza con / senza cabina	mm	1987 / 1350
Peso con / senza cabina ¹⁾	kg	740 / 598
Portata con / senza cabina	kg	560 / 702
Masse pieno carico (PTT)	kg	1300
Diametro di sterzata - esterno (EN 15429-1)	mm	3000
Diametro di sterzata - interno (EN 15429-1)	mm	1100
Motore: Perkins diesel 403J-11	hp / kW	25 / 18,4
4 ruote motrici		Standard

¹⁾ Comprende: Operatore di 75 kg e il 90% della capacità del carburante.

... una nuova macchina con 19 accessori.



Opzioni

Telecamera posteriore con schermo a colori **NOVITÀ**

Specchietti laterali riscaldati **NOVITÀ**

Luci di lavoro a LED - anteriori **NOVITÀ**

Luci di lavoro a LED - posteriori

Torcia

Segnalatore lampeggiante **NOVITÀ**

Sedile meccanico - Grammer **NOVITÀ**

Sedile a sospensione pneumatica - Cobo

Bracciolo - Grammer **NOVITÀ**

Bracciolo - Cobo Portabicchiere

Cup holder **NOVITÀ**

Radio

DAB+ radio

Copertura radiatore estesa

Portapacchi

Sollevatore posteriore

Bilanciere

Kit targa (anteriore + posteriore)

Porta pala e scopa

Pneumatici (18 x 9.50-8 / 4 strati)

Trattamento anticorrosione



I tuoi vantaggi ...



**25 CV e
4 ruote motrici**

- 25 CV- garantisce un'operatività efficiente
- Trasmissione integrale a quattro ruote - trazione affidabile e forza di guida in tutte le condizioni
- Porta a termine il lavoro in poco tempo



Maneggevole

- Sterzo articolato - altamente manovrabile e buona visibilità
- Flessibilità - risolve i compiti più velocemente
- Compatto - opera in spazi ristretti



**Comodità
dell'operatore**

- Facile accesso al sedile dell'operatore
- Facile utilizzo di tutte le funzioni e delle maniglie



Leggero

- Peso ridotto - perfetto sui prati
- Non lascia tracce o danni
- Migliora l'aspetto dell'area o del sito



**Fase V - per
l'ambiente**

- Emissioni di particolato ridotte
- Efficienza energetica ed economia del carburante ottimizzate
- Livello di rumore ridotto
- Idoneo per il Biodiesel HVO100



**Cambio
accessori 4 min.**

- Cambio dell'attacco facile e veloce
- Sistema di accoppiamento semplice - alla portata di tutti
- Alta efficienza - Senza alcuna esitazione
- Maggiore ritorno sull'investimento



**Accessori
su misura**

- Si adattano perfettamente alla macchina
- Flessibilità ed equilibrio
- Massime prestazioni



**Design e
produzione
danese**

- Le macchine e gli accessori utilitari Egholm sono progettati e fabbricati in Danimarca da abili artigiani che controllano attentamente ogni dettaglio delle nostre soluzioni.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu
info@egholm.dk

Intercom Dr. Leitner srl

Zona Produttiva Reifenstein 21
I-39040 Campo di Trens (BZ)
T.: +39 0472 765 512
www.leitner.it
intercom@leitner.it

intercom
DR. LEITNER